

长春水投集团服务采购项目

一、采购人

长春水务集团自来水有限公司。

二、采购内容

对长春水投集团下辖的建构筑物结构进行加固设计服务。

三、执行标准及服务要求

(一) 执行标准

- 1、《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021)
- 2、《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-2019)
- 3、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)
- 4、《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009)
- 5、《钢结构加固设计标准》(GB 51367-2019)
- 6、《既有建筑维护与改造通用规范》(GB 55022-2021)
- 7、《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013)
- 8、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009)
- 9、《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013)
- 10、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB 50550-2010)
- 11、建筑结构加固施工图设计表示方法 建筑结构加固施工图设计深度图样 (SG111-1~2)
- 12、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/T50300-2013)
- 13、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020)
- 14、《混凝土结构加固构造》(13 G311-1)
- 15、《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

(二) 服务要求

- 1、在加固设计前，设计单位应对需加固的结构体进行实地踏勘，全面的分析加固结构的安全状况、分析结构的缺陷成因供甲方审核、参考。
- 2、设计单位应根据甲方提出的要求，由有资格的专业技术人员按国家规范、规程进行加固设计。

- 3、加固后结构安全等级应根据结构破坏后果的严重性、结构的重要性和加固设计使用年限，由甲方与设计单位按实际情况共同商定。
- 4、结构的加固设计应与实际施工方法紧密结合，采取有效措施，保证新增构建与原结构连接可靠新增界面与原截面粘结牢固，形成整体共同工作，并避免对未加固部分以及相关结构、构建和地基基础造成不利影响。
- 5、对高温、高湿、低温、冻融、化学腐蚀、振动、温度应力、地基不均匀沉降等影响因素引起的原结构损坏，设计单位应在加固设计中提出有效的防止对策。
- 6、对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的砌体结构应在加固设计文件中提出有效的临时安全措施，并明确要求施工单位必须严格执行。
- 7、对使用胶粘方法或掺有聚合物加固的结构、构建，应定期检查其工作状态。检查的时间间隔由设计单位确定，第一次检查时间不应大于 10 年。
- 8、设计单位必须执行“校对、审核、审定”三级校审制度。设计文件必须有项目负责人、专业负责人签字，并在施工前就审查合格的设计文件，向施工及相应管理部门、使用单位做出设计交底，及时完成相应设计修改、变更（免费）。
- 9、设计单位必须解决施工中出现的設計问题，并参加隐蔽工程验收及竣工验收，对设计成果负责。
- 10、设计周期：
 - (1) 合同签订后收到甲方指令起，5 个日历日内向甲方提供书面正式结构加固初步设计文件。
 - (2) 加固初步设计文件经主管单位评审通过后 15 个日历日内，向采购单位提交加固设计施工图、技术文件等包括电子版和纸质版的全部图纸。

四、报名公司要求

- 1、报名公司的主体为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，在人员、设备、资金方面具备相应能力，并且经营范围内应包含建筑结构加固改造，提供有效的营业执照（复印件加盖公章），设计单位应为建筑工程专业甲级设计资质（复印件加盖公章）。
- 2、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时对一个比 价项目进行参投，否则均按作废处理。

3、财务状况良好，提供 2021 年至今的财务状况良好承诺并加盖公章（承诺书根据实际情况自拟模板）。

4、信誉要求：拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

投标人未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统

（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。自 2021 年 1 月 1 日至今投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理未在“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn/>）上有行贿犯罪行为。

5、提供一个项目负责人的高级专业技术职称及二级及以上注册结构工程师证书，并提供该职称人员2024年内任意一月社保证明（复印件加盖），并提供该项目负责人的类似业绩不少于两项（复印件加盖公章）。

6、提供近三年（2021年至今）至少一项类似业绩证明（合同或中标通知书或付款凭证），提供复印件加盖公章，2024年新成立的公司可以不提供业绩。

7、文件内附制式模版需同步提供。

五、其他要求

1、服务期：3年（注：指的是通过资格审核的服务商纳入构筑物结构加固设计服务平台的时限）。

2、服务商需向采购单位提供物理版图纸（蓝图）不少于8份，电子版1份，电子版图纸和文件请采用以下格式：二维图采用.dwg格式，文档采用.doc或.xls格式，图片采用.pdf格式。

3、支付方式：按合同约定。

4、发票要求：发票应按照正规渠道开具，具备合法性和真实性。服务商应确保向采购单位提供的发票是合法有效的。

六、报名方式及比价详细安排

1、获取文件：<https://www.changchunwater.com/zbcgz/index.jhtml> 获取文件。

2、报名截止时间：2024年12月25日17时00分报名截止（北京时间）。

地点：网上报名，将报名登记表发至指定邮箱 1581122514@qq.com（仅发送报名登记表，报名登记表见附件2），要求报名登记表命名成（结构加固+公司全称）。

3、计划于2024年12月30日10时30分在长春水投集团（芳草街542号）一楼116会议室进行比价。

4、咨询电话：0431-85119059

七、计价方法及报价要求

1、按照国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知，即计价格【2002】10号的有关规定执行，专业调整系数取1.0，工程复杂程度调整系数取1.0，附加调整系数取1.1，计算出的设计费乘以确认服务商的折扣系数进行结算。

2、服务商对下表中的需加固构筑物进行加固设计服务。

需加固构筑物明细表

序号	场所名称	房屋状况				
		层数	建设时间	结构形式	跨度(米)	鉴定等级
1	二厂一期净化间	1	1981年	框架结构	东侧：单跨15m (共2跨)西侧：	C级
2	二厂三期净化间	1	1991年	框架结构	西侧单跨30m，东侧 两跨（单跨24m）	D级
3	三厂南湖补水泵站净化间	2	2004年	框架结构	管桁架跨度22m	三级
4	五厂净化间	2	2012年	框架结构	48	二级

- 3、报价包含：设计费、现场勘察费、图纸费、设计修改及变更费、后期服务费及含相应税率的增值税费等全部费用。
- 4、通过资格审核的服务商将全部纳入建构筑物结构加固设计服务平台。
- 5、在满足条件的前提下，选择折扣系数最低的服务商对《需加固构筑物明细表》中的构筑物进行加固设计服务。
- 6、在比价过程中如发现串标现象，将取消双方或多方竞价资格并依规列入水投集团黑名单，且三年内不得参与水投集团项目。

八、监督单位

纪委或党政督察室人员。

九、评选参会小组组成

工程管理部、建安公司、集团公司财务管理部、投资管理部、审计法务部等部门。

十、平台管理办法

评比前将进行资格审查，如有不符合要求的公司、有失信行为的公司、不按照服务承诺完成所分配项目的公司，其所提供的企业相关材料与事实不符的公司，将取消资格。

附件1:

报 价 单

公章:

	服务内容	填报折扣系数 (0.00-1.00)
	对《需加固构筑物明细表》内容的结构加固设计服务	
<p>1、报价包含：设计费、勘察费、图纸费、设计修改及变更费、后期服务费及含相应税率的增值税费等全部费用。</p> <p>2、通过资格审核的服务商将全部纳入建构筑物结构加固设计服务平台。</p> <p>3、在满足条件的前提下，选择折扣系数最低的服务商对《需加固构筑物明细表》中的构筑物进行加固设计服务。</p> <p>4、服务商需向采购单位提供物理版图纸（蓝图）不少于8份，电子版1份，电子版图纸和文件请采用以下格式：二维图采用.dwg格式，文档采用.doc或.xls格式，图片采用.pdf格式。</p> <p>5、在比价过程中如发现串标现象，将取消双方或多方竞价资格并依规列入水投集团黑名单，且三年内不得参与水投集团项目。</p>		

附件2

报名登记表

项目	建筑物及构筑物结构加固设计服务
单位名称	
法定代表人	
比价现场授权人	
授权人联系方式	

授权书

本人 ____ (姓名) 系 _____ 的法定代表人，现委托 ____ (姓名) 为我方代理人。
代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 _____ 处理
有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本项目结束。

法人身份证复印件

被授权人身份证复印件

公司名称 (公章)

2024 年 ____ 月 ____ 日

确认函

我方参与长春水投集团 _____ 项目，确认知悉本项目全部内容，确认此报价真实有效，如在比价过程中发现串标现象，因我公司原因未履行合同程序，自愿接受被水投集团列为黑名单，且三年内不得参与水投集团项目的惩罚。

公司全称：_____(公章)_____

法定代表人_____(签字)_____

日期：_____年____月____日

（一）承诺书

我方保证递交资料的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

公司全称： （公章）

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

(二) 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件，委托代理人还需提供社保证明（2024年1月至投标截止时间前任意一个月的社会养老保险缴费证明）复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年 月 日

(三) 投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
- (2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：_____

(四) 近年发生的诉讼和仲裁情况

注：近年（2021年1月1日-至今）投标人如有诉讼或仲裁情况，须如实列明相关材料并加盖投标单位公章；如无诉讼或仲裁情况，须提供加盖投标人公章及由法定代表人或授权代理人签字或盖章的承诺书（格式自拟）。

投标单位须对所提供资料的真实性承担一切后果。

(五) 投标人不参与涉黑涉恶承诺书

 （招标人名称）：

我方承诺，在参与 （项目名称）招标、投标以及如果中标的后续工作中，我方不存在下列任何情形之一：

（1）强揽工程：以黑恶势力承包工程；强迫他人接受限定条件或退出竞争；强迫中标人放弃中标或转包；以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标等。

（2）恶意竞标：以黑恶势力用明显低于建安成本价格中标；利用围标、串标、虚假投标及威胁手段等方式骗取中标；以黑恶势力使得工程的实际造价远远高于中标价格，造成国有资产流失；伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行恶意投标，谋取不正当利益等违法犯罪行为。

（3）扰乱工程招投标活动：以黑恶势力在评标现场聚众闹事、寻衅滋事，冲击评标现场，打砸破坏评标现场办公设施；用威胁等手段恐吓评标专家、工作人员等行为；捏造事实、恶意投诉、无理取闹，扰乱招投标正常秩序。

（4）其他任何涉黑涉恶的行为。

我方承诺上述内容的真实和准确，并愿意承担因我方存在上述情形所引起的一切法律后果。同时，我方承诺在整个招投标过程中，一旦发现涉黑涉恶线索及时向监管部门及有关部门举报，并积极协助有关部门进行调查取证。

特此承诺

申请人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

(六) 信誉承诺书及截图

(按照招标文件要求格式自拟)

信封要求（一次性密封报价）

- 1、按照方案中的附件报价单填写报价后打印并加盖单位公章，请勿更改表格形式密封递交。
- 2、递交文件地点：芳草街 542 号 116会议室
- 3、递交文件要求： 邮箱报名成功的供应商才可参加现场比价，现场须完整提交方案报名公司要求中所提及的文件，须提供纸质版复印件并加盖公章（1份），一次性递交文件，二次递交及比价开始后递交文件的将被拒收。

信封格式：

_____ 报价单（1份）
公司名称：_____（公章）
公司地址：_____
递交文件时间： 年 月 日 时 分